

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkesdato: 22.05.2024

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

airFRESH greenTEA

Stof- / produktidentifikation

UFI

EXG2-41E9-900U-HDSY

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

fragrance composition

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adresse/Producent

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Telefonnr.

+43 (0)5 0456

Faxnr.

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Oplysninger fås hos
/ telefon

Regulatory Affairs

Adresse/Leverandør

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefonnr.

+43 (0)5 0456

Faxnr.

+43 (0)5 0456 7777

E-mail-adresse på

regulatoryaffairs@hagleitner.com

person ansvarlig for
dette SDS

1.4. Nødtelefon

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225

Eye Irrit. 2

H319

STOT SE 3

H336

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkesdato: 22.05.2024

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Røgning forbudt.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

Indeholder propan-2-ol

Supplerende oplysninger

Always read the product information and label before use.

2.3. Andre farer

Ingen nævneværdige risici. Produktet indeholder ingen stoffer, som har endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering

airFRESH greenTEA

Farlige komponenter

propan-2-ol

CAS-Nr.	67-63-0				
EINECS-nr.	200-661-7				
Registreringsnr.	01-2119457558-25-XXXX				
Koncentration	>= 25	<	50	%	
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)	Flam. Liq. 2	H225			
	Eye Irrit. 2	H319			
	STOT SE 3	H336			

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkesdato: 22.05.2024

6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline

CAS-Nr. 1506-02-1

EINECS-nr. 216-133-4

Koncentration $\geq 0,1$ < 0,25 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 1

Aquatic Chronic M = 1

1

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Snavset og gennemvædet tøj tages straks af og fjernes sikkert. Ved uheld eller ildebefindende tilkaldes lægen straks.

Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.

I tilfælde af øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles straks med meget vand i 15 minutter. Ved irritation konsulteres øjenlæge.

Hvis det sluges

Skyl munden og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Følgende symptomer kan opstå: Omtågethed, Træthed, Rustilstand

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**Meddelelse til læge / Behandling**

Symptomatisk behandling

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Passende slukningsmidler**

Vandtåge, Alkoholbestandigt skum, ABC-Pulver, Pulverslukkemiddel

Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkedato: 22.05.2024

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk

Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn. Benyt beskyttelsesdragt.

Øvrige oplysninger

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Sørg for rigelig ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder. Ved indvirkning af dampe/støv/aerosol anvendes åndedrætsværn.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks sand, kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld). Opsamlet materiale bortskaffes i henhold til forskrifterne.

6.4. Henvisning til andre punkter

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8). Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Emballagen skal holdes tæt lukket. Må kun bruges på steder med god ventilation. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Dampene kan sammen med luft danne en blanding, der kan eksplodere.

Brandklasse / Temperaturklasse / Klasse for støvekspllosion

Brandklasse

B (brændbare flydende stoffer)

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Anbefalet opbevaringstemperatur

Værdi \geq 5 \leq 25 °C

Lagerstabilitet

Opbevaringstid: 3 år

Krav til lager og beholdere

Opbevares i originalemballage tæt lukket. Lagerrum ventileres godt.

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkesdato: 22.05.2024

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med: Oxidationsmidler

Yderligere information om opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer på over 30 °C.

7.3. Særlige anvendelser

For professional use only.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Øvrige oplysninger**

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

8.2. Eksponeringskontrol**Eksponeringskontrol**

Se Punkt 7. Derudover er ingen yderligere foranstaltninger nødvendige.

Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges. Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Tilsmudset tøj tages straks af.

Åndedrætsværn - Obs.

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Håndværn

Handsker af nitril

Egnet materiale

nitril

Hanske tykkelse

0,4

mm

Gennemtrængningshastighed

>=

480

min

ed

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Egnet materiale

neopren

Hanske tykkelse

0,35

mm

Gennemtrængningshastighed

>=

240

min

ed

Egnet materiale

viton

Hanske tykkelse

0,5

mm

Gennemtrængningshastighed

>=

480

min

ed

Ikke egnet: gummihandsker

Ikke egnet: handsker af PVC

Øjenværn

Tæt sluttende beskyttelsesbriller

Kropsbeskyttelse

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkesdato: 22.05.2024

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand flydende
Farve Farveløs
Lugt Alkohollignende

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Værdi ca. 90 °C

Flammepunkt

Værdi = 22 °C

Antændelsestemperatur

Bemærkning ikke bestemt

Dekomponeringstemperatur

Bemærkning ikke bestemt

pH-værdi

Værdi = 6 til 8

Viskositet

Bemærkning ikke bestemt

Opløselighed

Bemærkning ikke bestemt

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Bemærkning ikke bestemt

Damptryk

Bemærkning ikke bestemt

Massefylde og/eller relativ massefylde

Værdi ca. 0,95 g/cm³
 temperatur = 20 °C

relativ dampmassefylde

Bemærkning ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Sublimeringspunkt

Bemærkning ikke bestemt

Fordampningshastighed

Bemærkning ikke bestemt

Vandopløselighed

Bemærkning ikke bestemt

Selvantændelsestemperatur

Bemærkning ikke bestemt

brændende nummer

Bemærkning ikke bestemt

Massefylde

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkesdato: 22.05.2024

Bemærkning ikke bestemt

Vægtfylde efter rystning

Bemærkning ikke bestemt

Faststof indhold

Bemærkning ikke bestemt

Mætningskoncentration

Bemærkning ikke bestemt

Kritisk punkt

Bemærkning ikke bestemt

Dissociationskonstant

Bemærkning ikke bestemt

Overfladespænding

Bemærkning ikke bestemt

Øvrige oplysninger

Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Beskyttes mod ekstrem varme- og kuldepåvirkning.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Oxidationsmidler

10.4. Forhold, der skal undgås

Kan udvikle antændelige blandinger i luft ved opvarmning til over flammepunktet og/eller ved udsprøjtning eller i tågeform. Ved opvarmning over spaltningspunktet kan der frigøres giftige dampe.

10.5. Materialer, der skal undgås

Reagerer med stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte og kultveilde

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Hudætsning/-irritation**

Bemærkning Gentaget eller længere hudkontakt kann forårsage affedtning of irritation.

alvorlig øjenskade/øjenirritation

Bemærkning Kontakt med produktet kann medføre irritationer af øjne.

sensibilisering

vurdering Ikke sensibiliserende

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkesdato: 22.05.2024

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed

Bemærkning ikke bestemt

Mutagenicitet

Bemærkning ikke bestemt

Reproduktionstoksicitet

Bemærkning ikke bestemt

Cancerogenitet

Bemærkning ikke bestemt

Specifik målorgantoksicitet (STOT)

Bemærkning ikke bestemt

11.2 Oplysninger om andre farer**hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker**

airFRESH greenTEA

Erfaringer fra praksis

Virker hudaffedtende. Ved indånding har en høj koncentration af opløsningsdampene narkotisk virkning.

Øvrige oplysninger

Produktspecifikke toksikologiske angivelser er ikke kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Generelle bemærkninger**

De angivne værdier er relaterede til det tekniske virkestof.

Fiske giftighed (Komponenter)**propan-2-ol**

Dyreart	Guldrimte (Leuciscus idus)			
LC50	8970	til	9280	mg/l
Ekspositionsvarighed	48	h		
Kilde	IUCLID			

Giftighed overfor dafnier (Komponenter)**propan-2-ol**

Dyreart	Daphnia magna			
EC50	9714			mg/l
Ekspositionsvarighed	24	h		
Kilde	IUCLID			

Toksicitet for alger (Komponenter)**propan-2-ol**

Dyreart	Scenedesmus quadricauda			
LOEC	1800			mg/l
Ekspositionsvarighed	7	d		
Kilde	IUCLID			

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkedato: 22.05.2024

Toksicitet for bakterier (Komponenter)**propan-2-ol**

Dyreart	Pseudomonas putida	
LOEC	1050	mg/l
Ekspositionsvarighed	16	h
Kilde	IUCLID	

12.2. Persistens og nedbrydelighed**Generelle bemærkninger**

ikke bestemt

Biologisk nedbrydelighed

vurdering let nedbrydelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale**Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Bemærkning ikke bestemt

12.4. Mobilitet i jord**Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**Generelle bemærkninger**

Blandingen er bedømt ifølge summeringsmetoden i clp-direktiv 1272/2008/EF og er klassificeret på grundlag af de økotoxikologiske egenskaber. Med hensyn til detaljer henvises der til afsnit 2 og 3.

hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet

airFRESH greenTEA

12.7. Andre negative virkninger**Generelle bemærkninger**

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Globalt opvarmningspotentiale

Bemærkning ikke bestemt

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald**

EAK affaldskode 20 01 13* Opløsningsmidler

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU




Trykkedato: 22.05.2024

Bortskaffes som farligt affald.

Forurenet emballage

EAK affaldskode 15 01 02 Plastemballage
Ikke forurenede emballager kan føres til genbrugscentral.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Transport ad landvejen ADR/RID	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee	Fly transport
Tunnelkode	D/E		
14.1. UN-nummer	1987	1987	1987
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportfareklasse(r)	3	3	3
Etikette for faremærkning			
14.4. Emballagegruppe	II	II	II
Særligt bestemmelse	640D		
Begrænset kvantitet	1 l		
Transportkategori	2		

Oplysninger om alle transportformer**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

De gældende regler for transport af stoffet skal iagttages.

Yderligere oplysninger**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke til rådighed

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Vandforureningsklasse (Tyskland)**

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkedato: 22.05.2024

Vandforureningsklasse
(Tyskland)
Bemærkning

WGK 2

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)	=	30	%
VOC (EC)	=	30	%

Stof- / produktidentifikation

UFI EXG2-41E9-900U-HDSY

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer / supplerende til teksten: Ændringer i teksten er markeret i marginen med en stjerne (*).
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-sætning(er) i pkt. 3

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

CLP-kategorier fra afsnit 3

Acute Tox. 4	Akut toksicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 1
Eye Irrit. 2	øjenirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlig væske, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3

Forkortelser

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
CEFIC: European Chemical Industry Council
DMEL: Derived minimal effect level
DNEL: Derived no effect level

Handelsnavn: airFRESH greenTEA

Stoffets nr. SUB302022300000

version: 14 / EU

Revideret dato: 22.05.2024

the date of issue: 05.04.16

Erstatter version: 13 / EU

Trykkedato: 22.05.2024

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

IMO: International Maritime Organization

EU: European Union

EC: European Community

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

UN: United Nations

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

